

AJ Timber®

# GAMME
# PLAN DE TRAVAIL

# Environnement



Chez **AJTIMBER**, nous portons une attention toute particulière non seulement aux matériaux de construction que vous utilisez, mais également aux facteurs humains et environnementaux.
En tant qu'acteur reconnu dans la transformation et le négoce d'articles issus du bois, nous avons le devoir et la volonté de nous assurer que les essences de bois que nous utilisons sont en concordance avec le RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne) grâce notamment à son système de diligence raisonnée (SDS). C'est pourquoi nous adhérons aux organismes **FSC®** et **PEFC**.

# Collection Plan de travail Stratifié Qualité CPL

La gamme de plans de travail CPL allie esthétique, praticité et accessibilité. Conçus pour un usage quotidien, ces plans offrent une excellente résistance aux rayures, aux chocs et aux taches tout en proposant un large choix de décors et de finitions. Faciles d'entretien et adaptés aux cuisines modernes comme traditionnelles, ils représentent une solution fiable et économique pour tous les projets d'aménagement intérieur.


Plan de travail Béton » Page 6
Plan de travail Chêne clair » Page 7
Plan de travail Ardoise » Page 8
Plan de travail Alu » Page 9
Plan de travail Authentique » Page 10
Plan de travail Marbre blanc » Page 11
Les bandes de chant » Page 12




# Collection Plan de travail Stratifié Qualité HPL

La gamme de plans de travail HPL se distingue par sa haute performance et sa durabilité renforcée. Grâce à sa surface stratifiée haute pression, elle résiste efficacement à l'humidité, à la chaleur et à l'usure intensive. Idéale pour les environnements exigeants, cette gamme combine robustesse, design contemporain et finitions premium afin de répondre aux attentes des cuisines les plus techniques et élégantes.


Plan de travail Marbre gris » Page 13
Plan de travail Blanc » Page 14
Plan de travail Chêne » Page 15
Plan de travail Chêne brun » Page 16
Plan de travail Ardoise » Page 17
Plan de travail Pierre naturelle » Page 18
Plan de travail Black » Page 19
Plan de travail Alu » Page 20
Crédences » Page 21




# Collection Plan de travail Massif

La gamme de plans de travail en bois massif apporte authenticité, chaleur et caractère à chaque intérieur. Réalisés à partir d'essences nobles soigneusement sélectionnées, ces plans valorisent le veinage naturel du bois et offrent une finition unique à chaque pièce. Robustes et intemporels, ils s'intègrent aussi bien dans des cuisines traditionnelles que contemporaines, tout en apportant une véritable dimension artisanale et haut de gamme.


Plan de travail Hêtre » Page 22
Plan de travail Chêne » Page 23
Plan de travail Chêne bord naturel » Page 24
Plan de travail Sapin » Page 26
Plan de travail Acajou » Page 27




# Plan de travail béton




| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 1850 x 610 EP28mm | PLBETON1856128 |
| 2770 x 640 EP28mm | PLPROMOBETON2756428 |
| 2770 x 640 EP38mm | PLBETON2756438 |

# Plan de travail chêne clair



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 1850 x 610 EP28mm | PLCHENE1856128 |
| 2770 x 640 EP38mm | PLCHENE2756438 |

# Plan de travail ardoise



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 1850 x 610 EP28mm | PLARDOISE1856128 |
| 2770 x 640 EP28mm | PLPROMOARD2756428 |
| 2770 x 640 EP38mm | PLAROISE2756438 |

# Plan de travail alu



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2770 x 640 EP28mm | PLPROMOALU2756428 |

# Plan de travail authentique



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 1850 x 610 EP28mm | PLCHENENAT1856128 |
| 2770 x 640 EP28mm | PLPROMOAUTHENTIQUE2756428 |
| 2770 x 640 EP38mm | PLAUTHENTIQUE2756438 |

# Plan de travail marbre blanc



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 1850 x 610 EP28mm | PLMARBRE1856128 |
| 2770 x 640 EP28mm | PLPROMOMARBRE2756428 |
| 2770 x 640 EP38mm | PLMARBRE2756438 |

# Bande de chant



**Bandes de chant – 5 mètres de longueur / 42mm d'épaisseur**

Conçues pour la finition des plans de travail, nos bandes de chant couvrent et protègent efficacement les chants, tout en garantissant un rendu propre et esthétique.

| Coloris | Références |
|---|---|
| BANDE CHANT BETON | CHANTPLABETON |
| BANDE CHANT CHENE CLAIR | CHANTPLACHENE |
| BANDE CHANT ARDOISE | CHANTPLAARDOISE |
| BANDE CHANT ALU | CHANTPLAALU |
| BANDE CHANT AUTHENTIQUE | CHANTPLAAUTHENTIQUE |
| BANDE CHANT MARBRE BLANC | CHANTPLAMARBRE |

# Plan de travail marbre gris



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDTK023MARBREGRIS2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDTK023MARBREGRIS3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOTK023MARBREGRIS1600 |



FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail blanc



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDT8685BLANC2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDT8685BLANC3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOT8685BLANC1600 |

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail chêne



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDTK365CHENE2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDTK365CHENE3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOTK365CHENE1600 |



FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail chêne brun



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDTK537CHENEBRUN2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDTK537CHENEBRUN3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOTK537CHENEBRUN1600 |

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail ardoise




| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDTK205ARDOISE2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDTK205ARDOISE3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOTK205ARDOISE1600 |



FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail pierre naturelle





| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDTK538PIERRENAT2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDTK538PIERRENAT3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOTK538PIERRENAT1600 |

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail black déperlant



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDT0190BLACK2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDT0190BLACK3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOT0190BLACK1600 |



FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail alu brossé







| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000 x 650 EP38mm | PDTAL07ALU2000 |
| 3000 x 650 EP38mm | PDTAL07ALU3000 |
| 1600 x 900 EP38mm | ILOTAL07ALU1600 |

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Crédences



CREDENCE ALU/BLACK
3000x640 EP13MM



CREDENCE ARDOISE/MARBRE
GRIS 3000x640 EP13MM



CREDENCE BLANC/PIERRE NAT
3000x640 EP13MM



CREDENCE CHENE/CHENE
BRUN 3000x640 EP13MM



FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail hêtre





| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000X650 EP26MM | PLAHETRE2006526 |
| 2500X650 EP26MM | PLAHETRE2506526 |
| 2000X650 EP38MM | PLAHETRE2006538 |
| 2500X650 EP38MM | PLAHETRE2506538 |
| 3000X650 EP38MM | PLAHETRE3006538 |

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail chêne



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000X650 EP26MM | PLCHENEFSC200650280 |
| 2400X650 EP26MM | PLACHE2406527 |
| 2500X650 EP38MM | PLACHEFSC2506538 |
| 3000X650 EP38MM | PLACHE3006538 |

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail chêne bord naturel





| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2500X650 EP40MM | PLACHEBDNATUREL2506540 |


FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# Plan de travail sapin



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2500X600 EP28MM | PLASAPIN2506028 |

# Plan de travail acajou



| Dimensions existantes | Références |
|---|---|
| 2000X650 EP26MM | PLANACAJOUHUILE2006526 |
| 3000X650 EP26MM | PLANACAJOUHUILE3006526 |
| 2000X650 EP36MM | PLANACAJOUHUILE2006536 |
| 2500X650 EP36MM | PLANACAJOUHUILE2506536 |
| 3000X650 EP36MM | PLANACAJOUHUILE3006536 |

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Bois | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C003060

# A propos de nous

Née en 2015 de la fusion de deux entreprises reconnues, **Active Trading** et **Jéwé**, **AJ Timber** est aujourd'hui un acteur incontournable de la fabrication, du grand import et du négoce de solutions dédiées à l'aménagement de la maison.
Fabricant, négociant et distributeur, nous proposons une offre complète répondant aux besoins des professionnels de la distribution, du négoce et du bricolage.

Notre expertise s'appuie sur une **large gamme de produits dédiés à l'aménagement intérieur**, conçus pour allier qualité, design et facilité de mise en œuvre.

Au-delà de nos produits, nous accompagnons nos partenaires avec un service complet, alliant expertise commerciale, logistique performante, approvisionnement flexible, produits certifiés et solutions adaptées aux besoins de chaque point de vente.

Grâce à notre savoir-faire, à notre maîtrise de la chaîne d'approvisionnement et à notre engagement au service de nos partenaires, **AJ Timber accompagne durablement ses clients en proposant des solutions innovantes, compétitives et adaptées aux tendances de l'habitat.**

Dans le cadre de son développement, AJ Timber a récemment renforcé son expertise en intégrant les sociétés **SKYLAB** et **OLICAT**. Cette évolution permet d'élargir notre offre, de consolider nos savoir-faire et de proposer à nos clients des solutions toujours plus complètes et innovantes pour l'aménagement intérieur.



AJ Timber®



AJ Timber®

SCAN ME

Rue de l'Orme à Hebert
91650 Breuillet

Téléphone : 01.69.94.15.15
Email : commercial@ajtimber.fr
www.ajtimber.fr